

ПРЕДПИСАНИЕ № 19п-21-2022
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«09» февраля 2022г.

ст. Ленинградская

При проведении плановой выездной проверки по решению № 18р-ВП-21-2022 от 28.01.2022г. в отношении МБДОУ детский сад № 27, расположенном по адресу: Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Энгельса, 136, ОГРН 1022304294957,

выявлены нарушения санитарного законодательства: в раздевальных комнатах групп, или в отдельном помещении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей; в детском саду постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке с периодичностью один раз в год (акт о проведении выше указанных мероприятий не представлен); в буфетных всех групп инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема (в л и (или) мл); в буфетных групп отсутствуют термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю (детям); в туалетных помещениях групп №№ 1, 3 не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей; туалетные 2-х групп оборудованы недостаточным количеством санитарно-технического оборудования для детей, а именно: группа № 1 (1-3 года), списочный состав – 29 детей, установлено 2 раковины для детей (при норме 1 кран на 5 детей), группа № 2 (3-7 лет), списочный состав – 33 ребенка, установлено 4 раковины для детей (при норме 1 кран на 5 детей); на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с проведением лабораторных исследований (протоколы лабораторных исследований согласно программе не представлены); не представлена информация о проведении плановых обследований на предмет заселения членистоногими с кратностью 2 раза в месяц в помещениях ДДУ, как объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение; не проводится ежемесячная оценка определения численности и локализации грызунов с целью расчёта заселённости, кратности и объёма истребительных мероприятий; в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прохождении гигиенической аттестации у Нестеровой В.А., Солодуша И.В., Шпак Н.И., Мацера О.А.; срок прохождения гигиенической аттестации истёк в 2021 г. у Валуцкой Н.В. (13.08.2021г.), Курмей Г.В. (22.10.2022 г.), при периодичности – 1 раз в 2 года.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в раздевальных комнатах групп, или в отдельном помещении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;	01.06.2022
- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в детском саду постельные принадлежности	01.06.2022

(матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке с периодичностью один раз в год (акт о проведении выше указанных мероприятий не представлен);

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в буфетных всех групп инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема (в л и (или) мл); 01.06.202

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в буфетных групп отсутствуют термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю (детям); 01.06.202

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в туалетных помещениях групп №№ 1, 3 не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей; 01.06.202

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - туалетные 2-х групп оборудованы недостаточным количеством санитарно-технического оборудования для детей, а именно: группа № 1 (1-3 года), списочный состав – 29 детей, установлено 2 раковины для детей (при норме 1 кран на 5 детей), группа № 2 (3-7 лет), списочный состав – 33 ребенка, установлено 4 раковины для детей (при норме 1 кран на 5 детей); 01.06.202

- ст. 11, ч. 1 ст. 28, ст. 32 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с проведением лабораторных исследований (протоколы лабораторных исследований согласно программе не представлены); 01.06.202

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 98, 99, 101, 110, 111 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - не представлена информация о проведении плановых обследований на предмет заселения членистоногими с кратностью 2 раза в месяц в помещениях ДДУ, как объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение; не проводится ежемесячная оценка определения численности и локализации грызунов с целью расчёта заселённости, кратности и объёма истребительных мероприятий; 01.06.202

- ст. 11, ч. 1 ст. 28, ст. 36 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 01.06.202

оздоровления детей и молодежи» в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прохождении гигиенической аттестации у Нестерова В.А., Солодуша И.В., Шпак Н.И., Мацера О.А.; срок прохождения гигиенической аттестации истёк в 2021 г. у Валуцкой Н.В. (13.08.2021г.), Курмей Г.В. (22.10.2022 г.), при периодичности – 1 раз в 2 года.	
---	--

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 28, ст. 32, ст. 36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Ответственным за выполнение предписания является: МБДОУ детский сад № 27, в лице заведующего Нестерова В.А..


Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим законодательством. За невыполнение в установленный срок предписания предусмотрена административная ответственность соответствии с действующим законодательством по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах Козлова А.Н. по адресу: ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 190
в срок **до «01» июня 2022 г.**

Ведущий специалист-эксперт Моренко О.В.
(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)


(подпись)

Предписание получил



Нестерова В.А.

09.02.2022г.
(дата)